## 中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联:采购单位(需方)留存】

上级单位: 广东省农垦总局

验收单号: YS25030733336420

采购单位: 广东农工商职业技术学院(农业部华南农垦干部培训中

供货单位: 四川瑾瑜广电子科技有限公司

小)

广东农工商职业技术学院(农业部华南农垦干部培训中

采购方式: 框架协议/协议供

货比价

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价 (元)	折扣(%)	成交单 价 (元)	数量	小计 (元)
	长 虹 (CHAN GHONG)	匹数:5P:规格:柜机;能效等级:二级;制冷类型:冷暖;类别:变频;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比(APF):(3.95);制冷剂:(R32);制冷量(W):(12200(1400-13000));室内机噪音dB(A):(36-46);室外机噪音dB(A):(58);制热量(W):(14200(1600-17250));电辅加热功率(W):(2100);适用面积(平方米):(58-80);标准工况下的制冷功率(W):(3800(500-5200));标准工况下的制热功率(W):(4200(500-6100));循环风量(m3/h):(2100);室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类		8,897	16.41	7, 437	3	22, 311

; 额定频率(HZ):50Hz; 内机 尺寸 (宽x高x深) mm:(390×1 910×580);额定电压:380V;电 辅加热:(有);外机尺寸(宽x 高x深) mm:(968×898×480);随 机连接管长度(米):3.5;随 机水管长度(米):3.5;随机 电源线长度(米):1.5;随机 配插头/漏电保护开关:380V漏 电保护开关;钢筋混凝土墙打 孔 (元/个):(100);拆装护栏 /门/防盗网(窗)(元/个) :(70);拆除原有旧机-整机( 元/台)注:含拆机后搬运 至楼下费用:(250);拆除原有 旧机-内机(元/台》注:含 拆机后搬运至楼下费用:(120 );拆除原有旧机-外机(元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下 费用:(120);加长连接铜管( 元/米)注:1.加长管不足 1米按1米收费,超出1米按实 2. 包括加长部分电源 线、信号线、保温 套、排水管、焊接及适量补充 冷媒等费用。:(150);安装室 外机支架-普通(元/副):(80) 安装室外机支架-不锈钢(元 /副:(150);漏电保护开关(元 /个):(90);空调电源布线( 元/次):(50);加装室外机排 水管 (元/次):(10);加装室 外机接水盘(元/个): (120) ;高空作业费(≥4楼)(元/台)

合计       大写金额: 或万贰仟叁佰壹拾壹元整       22311.00         说明       3         各注       3       3       4	ß.
(4) L 江 首 早	XX
备注 <b>3 (线上订单号)</b> : DD25030713706420	162
	K
注意事项: 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页"验收单核查"区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。	

采购单位(盖章): 广东农工商职业技术学院(农业部华南农垦 干部培训中心)

四川瑾瑜广电子科技有限公司

联系人(签字): 陈\*\*

联系电话: 189\*\*\*\*9396

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 联系人(签字)::

联系电话: 136\*\*\*\*4612

单位地址:

上级单位: 广东省农垦总局

验收单号: YS25030733336420

采购单位:

广东农工商职业技术学院(农业部华南农垦干部培训中

供货单位: 四川瑾瑜广电子科技有限

小)

广东农工商职业技术学院(农业部华南农垦干部培训中

采购预算:

采购方式: 框架协议/协议供

采购项目: 心)货物项目DD25030713706420			<b>水鸡灰芽</b> :				
产品名称	品牌	抑核刑是/配置	单位	单价(元)	折扣 (%)	成交	

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价 (元)	折扣(%)	成交单 价(元)	数量	小计 (元)
长虹2级节能全自动远距离送风 5P变频柜机	长 虹 (CHAN GHONG)	匹数:5P;规格:柜机;能效等级:二级;制冷类型:冷暖;类别:变频;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比(APF):(3.95);制冷剂:(R32);制冷量(W):(12200(1400-13000));室内机噪音dB(A):(36-46);室外机噪音dB(A):(58);制热量(W):(14200(1600-17250));电辅加热功率(W):(2100);适用面积(平方米):(58-80);标准工况下的制冷功率(W):(3800(500-5200));标准工况下的制热功率(W):(4200(500-6100));循环风量(m3/h):(2100);室外机防水等		8,897	16.41	7, 437	3	22, 311

级: IPX4; 防触电保护类型: I类 ;额定频率(HZ):50Hz;内机 尺寸 (宽x高x深) mm:(390×1 910×580);额定电压:380V;电 辅加热:(有);外机尺寸(宽x 高x深) mm: (968×898×480);随 机连接管长度(米):3.5;随 机水管长度(米):3.5;随机 电源线长度(米):1.5;随机 配插头/漏电保护开关:380V漏 电保护开关;钢筋混凝土墙打 孔 (元/个):(100);拆装护栏 /门/防盗网(窗)(元/个) : (70);拆除原有旧机-整机( 元/台)注:含拆机后搬运 至楼下费用:(250);拆除原有 旧机-内机 (元/台)注:含 拆机后搬运至楼下费用: (120 );拆除原有旧机-外机(元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下 费用:(120);加长连接铜管( 元/米)注:1.加长管不足 1米按1米收费,超出1米按实 际长度收费; 2.包括加长部分电源 信号线、保温 排水管、焊接及适量补充 冷媒等费用。:(150);安装室 外机支架-普通(元/副):(80) 安装室外机支架-不锈钢(元 /副:(150);漏电保护开关(元 /个):(90);空调电源布线( 元/次):(50);加装室外机排 水管 (元/次):(10);加装室 外机接水盘 (元/个):(120)

	;高空作业费(≥4楼)(元/台)注: 1. 同一采购人同一地点每增加1台加收50元,30 0元封顶。 2. 在同一套房内拆装机,只允许收一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否具有环境标志产品(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年) :6;服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致 5个工作日内免费送货到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案,安装过程中免费上门勘查设计安装服务方式:(4008111666);	
合计	大写金额: 贰万贰仟叁佰壹拾壹元整	22311.00
说明	AN LAT WILL PROFIGER CONTROL OF C	
备注	(线上订单号): DD25030713706420	3

- 注意事项:
  1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
  2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页"验收单核查"区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
  3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
  4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

音): 采购单位(盖章): 东农工商职业技术学院(农业部华南农垦

服务单位(盖章): 四川瑾瑜广电子科技有限公司

干部培训中心)

联系人(签字): 陈\*\*

联系电话: 189\*\*\*\*9396

单位地址: 服务时间: 联系人(签字): 曾\*

联系电话: 136\*\*\*\*4612

单位地址: