

中央国家机关政府采购电子验收单


【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位： 各省市驻京办事处  
采购单位： 西藏自治区人民政府驻北京办事处  
  
西藏自治区人民政府驻北京办事处货物项  
采购项目： 目DD25022711592920

验收单号： YS25022722502920  
供货单位： 河北双轩科技有限公司

采购预算：   
采购方式： 框架协议/协议供货直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
海尔1匹挂壁式冷暖变频空调KFR-26GW/BOMCA81	海尔(Haier)	匹数:1P;规格:壁挂机;能效等级:一级;制冷类型:冷暖;类别:变频;室内机颜色:白;室外机颜色:白;制冷剂:(R32);变频机能效比(APF):(5.29);制冷量(W):(2650(200-4650));室内机噪音dB(A):(超强/高风/超静40/35/17);室外机噪音dB(A):(高/低50/35);制热量(W):(4550(200-5950));适用面积(平方米):(10-15);标准工况下的制冷功率(W):(585(90-1550));标准工况下的制热功率(W):(1210(80-1850));室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率(HZ):50Hz;外机尺寸(宽x高x深)mm:(820x550		2,360	0	2,360	1	2,360



		<p>x325);内机尺寸(宽x高x深)mm:(855x300x190);随机连接管长度(米):3;随机水管长度(米):2;随机电源线长度(米):1.5;随机配插头/漏电保护开关:220V插头;钢筋混凝土墙打孔(元/个):(100);拆装护栏/门/防盗网(窗)(元/个):(70);拆除原有旧机-整机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(150);拆除原有旧机-内机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);拆除原有旧机-外机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);加长连接铜管(元/米)注:1.加长管不足1米按1米收费,超出1米按实际长度收费; 2.包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。:(100);安装室外机支架-普通(元/副):(40);安装室外机支架-不锈钢(元/副):(80);漏电保护开关(元/个):(90);空调电源布线(元/次):(50);加装室外机排水管(元/次):(10);加装室外机接水盘(元/个):(100);高空作业费(≥4楼)(元/台)注:1.同一采购人同一地点每增加1台加收50元,300元封顶。 2.在同一套房内拆装机,只允许收</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年):6;服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致5个工作日内免费送货到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案,安装过程中免费打孔(砖墙) 免收安装服务费。;保修客服联系方式:(400 699 9999);额定电压:220V;循环风量(m3/h):(700);					
海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调KFR-35GW/BOMCA81(1.5P 壁挂机 一级)	海尔(Haier)	匹数:1.5P;规格:壁挂机;能效等级:一级;制冷类型:冷暖;类别:变频;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比(A PF):(5.28);制冷量(W):(3510(200-5100));制热量(W):(5000(200-6700));室内机噪音dB(A):(超强/高风 41/37);室外机噪音dB(A):(51);适用面积(平方米):(16-21);标准工况下的制冷功率(W):(810(80-1700));标准工况下的制热功率(W):(1245(80-2000));室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率(HZ):50Hz;内机尺寸(宽x高	2,590	0	2,590	2	5,180

	<p>x深) mm: (855x300x190); 额定电压: 220V; 外机尺寸 (宽x高x深) mm: (820x550x325); 随机连接管长度 (米): 3; 随机水管长度 (米): 2; 随机电源线长度 (米): 1.5; 随机配插头/漏电保护开关: 220V插头; 钢筋混凝土墙打孔 (元/个): (100); 拆装护栏/门/防盗网 (窗) (元/个): (70); 拆除原有旧机-整机 (元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下费用: (150); 拆除原有旧机-内机 (元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下费用: (100); 拆除原有旧机-外机 (元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下费用: (100); 加长连接铜管 (元/米) 注: 1. 加长管不足1米按1米收费, 超出1米按实际长度收费; 2. 包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。: (100); 安装室外机支架-普通 (元/副): (40); 安装室外机支架-不锈钢 (元/副): (80); 漏电保护开关 (元/个): (90); 空调电源布线 (元/次): (50); 加装室外机排水管 (元/次): (10); 加装室外机接水盘 (元/个): (100); 高空作业费 (≥4楼) (元/台) 注: 1. 同一采购人同一地点每增加1台加收50元, 300元封顶。 2. 在同一套</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	房内拆装机，只允许收一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年):6;服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致 5个工作日内免费送货到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案,安装过程中免费打孔(砖墙) 免收安装服务费。;保修客服电话: (400 699 9999);制冷剂:(R32);循环风量(m3/h):(700);					
合计	大写金额: 柒仟伍佰肆拾元整					7540.00
说明						
备注	(线上订单号): DD25022711592920					

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 西藏自治区人民政府驻北京办事处

服务单位(盖章): 河北双轩科技有限公司

联系人(签字): 马\*\*  
联系电话: 136\*\*\*\*4522  
单位地址:  
服务时间:

联系人(签字): 冯\*\*  
联系电话: 134\*\*\*\*1698  
单位地址:


中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位： 各省市驻京办事处  
采购单位： 西藏自治区人民政府驻北京办事处  
  
西藏自治区人民政府驻北京办事处货物项  
采购项目： 目DD25022711592920

验收单号： YS25022722502920  
供货单位： 河北双轩科技有限公司  
  
采购预算：  
采购方式： 框架协议/协议供货直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
海尔1匹挂壁式冷暖变频空调KFR-26GW/BOMCA81	海尔(Haier)	匹数:1P;规格:壁挂机;能效等级:一级;制冷类型:冷暖;类别:变频;室内机颜色:白;室外机颜色:白;制冷剂:(R32);变频机能效比(APF):(5.29);制冷量(W):(2650(200-4650));室内机噪音dB(A):(超强/高风/超静40/35/17);室外机噪音dB(A):(高/低50/35);制热量(W):(4550(200-5950));适用面积(平方米):(10-15);标准工况下的制冷功率(W):(585(90-1550));标准工况下的制热功率(W):(1210(80-1850));室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率(HZ):50Hz;外机尺寸(宽x高x深)mm:(820x550		2,360	0	2,360	1	2,360



		<p>x325);内机尺寸(宽x高x深)mm:(855x300x190);随机连接管长度(米):3;随机水管长度(米):2;随机电源线长度(米):1.5;随机配插头/漏电保护开关:220V插头;钢筋混凝土墙打孔(元/个):(100);拆装护栏/门/防盗网(窗)(元/个):(70);拆除原有旧机-整机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(150);拆除原有旧机-内机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);拆除原有旧机-外机(元/台)注:含拆机后搬运至楼下费用:(100);加长连接铜管(元/米)注:1.加长管不足1米按1米收费,超出1米按实际长度收费; 2.包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。:(100);安装室外机支架-普通(元/副):(40);安装室外机支架-不锈钢(元/副):(80);漏电保护开关(元/个):(90);空调电源布线(元/次):(50);加装室外机排水管(元/次):(10);加装室外机接水盘(元/个):(100);高空作业费(≥4楼)(元/台)注:1.同一采购人同一地点每增加1台加收50元,300元封顶。 2.在同一套房内拆装机,只允许收</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年):6;服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致5个工作日内免费送货到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案,安装过程中免费打孔(砖墙) 免收安装服务费。;保修客服联系方式:(400 699 9999);额定电压:220V;循环风量(m3/h):(700);					
海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调KFR-35GW/BOMCA81(1.5P 壁挂机 一级)	海尔(Haier)	匹数:1.5P;规格:壁挂机;能效等级:一级;制冷类型:冷暖;类别:变频;室内机颜色:白;室外机颜色:白;变频机能效比(A PF):(5.28);制冷量(W):(3510(200-5100));制热量(W):(5000(200-6700));室内机噪音dB(A):(超强/高风 41/37);室外机噪音dB(A):(51);适用面积(平方米):(16-21);标准工况下的制冷功率(W):(810(80-1700));标准工况下的制热功率(W):(1245(80-2000));室外机防水等级:IPX4;防触电保护类型:I类;额定频率(HZ):50Hz;内机尺寸(宽x高	2,590	0	2,590	2	5,180

	<p>x深) mm: (855x300x190); 额定电压: 220V; 外机尺寸 (宽x高x深) mm: (820x550x325); 随机连接管长度 (米): 3; 随机水管长度 (米): 2; 随机电源线长度 (米): 1.5; 随机配插头/漏电保护开关: 220V插头; 钢筋混凝土墙打孔 (元/个): (100); 拆装护栏/门/防盗网 (窗) (元/个): (70); 拆除原有旧机-整机 (元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下费用: (150); 拆除原有旧机-内机 (元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下费用: (100); 拆除原有旧机-外机 (元/台) 注: 含拆机后搬运至楼下费用: (100); 加长连接铜管 (元/米) 注: 1. 加长管不足1米按1米收费, 超出1米按实际长度收费; 2. 包括加长部分电源线、信号线、保温套、排水管、焊接及适量补充冷媒等费用。: (100); 安装室外机支架-普通 (元/副): (40); 安装室外机支架-不锈钢 (元/副): (80); 漏电保护开关 (元/个): (90); 空调电源布线 (元/次): (50); 加装室外机排水管 (元/次): (10); 加装室外机接水盘 (元/个): (100); 高空作业费 (≥4楼) (元/台) 注: 1. 同一采购人同一地点每增加1台加收50元, 300元封顶。 2. 在同一套</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	房内拆装机，只允许收一次高空作业费。:(100);是否具有节能认证证书:是;是否具有环境标志产品认证证书:是;是否承诺符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123号文):是;是否为进口产品:否;保修期限(年):6;服务标准:售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致 5个工作日内免费送货到中央单位指定的地点 免费上门勘查设计安装方案,安装过程中免费打孔(砖墙) 免收安装服务费。;保修客服电话: (400 699 9999);制冷剂:(R32);循环风量(m3/h):(700);					
合计	大写金额: 柒仟伍佰肆拾元整					7540.00
说明						
备注	(线上订单号): DD25022711592920					

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 西藏自治区人民政府驻北京办事处

服务单位(盖章): 河北双轩科技有限公司

联系人(签字): 马\*\*

联系电话: 136\*\*\*\*4522

单位地址:

服务时间:

联系人(签字): 冯\*\*

联系电话: 134\*\*\*\*1698

单位地址: