

中央国家机关政府采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：中国科学院
采购单位：中国科学院空间应用工程与技术中心

中国科学院空间应用工程与技术中心货物项
采购项目：目DD26090112727920

验收单号：YS260901114367920
供货单位：北京大为家具集团有限公司

采购预算：
采购方式： 框架协议货物专区直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
办公椅B3（品牌：大为家具，型号：高背）	大为家具(DAWEI FURNITURE)	品名:办公椅B3;规格（单位mm）:高背;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构（采购人可选）:前置式机构；特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm，具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背倾仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。;材料：覆面：采用优质三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；椅架:PP材料一次注塑成型背		800	0	800	25	20,000

		框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳； 泡棉：内衬优质环保高回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%。衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。；配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm； 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。；工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；						
办公桌B3（品牌：大为家具，型号：主台：2000*1000*760副台：1200*550*660推柜：420*490*660）	大为家具(DAWEI-FLIRNITLI)	品名:办公桌B3;规格（单位m）:主台：2000*1000*760副台：1200*550*660推柜：420*490*660;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构（采购人可选）:配置主台、副台、推柜；主台面配置金属双走线孔或金属走线槽；副台可移动，插入主台面下三分之一，一侧上部为小抽屉，下部为单开门，中间设键盘托，键盘托下保证中间净空高≥580mm，中间净空宽≥520mm，另一侧为主机格，结构设计		2,960	0	2,960	16	47,360



		便于办公；推柜三抽屉 三连锁结构；颜色可选。；材 料:基材：采用E1级环保优质 人造板，板材厚度≥18mm，甲 醛释放量≤0.05mg/m³，总挥 发性有机化合物（TVOC）释放 量≤0.1mg/m³； 面材：优质木皮饰 面，木皮厚度≥0.6mm ，木皮宽度≥200mm，木皮颜 色一致，纹理清晰自然，颜色 均匀平整，无结疤，无瑕疵； 封 边：桌面板采用实木封边 ，厚度≥8mm，木材含水率8%-12%； 胶粘剂：优质环保胶 粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+ 二甲苯、总挥发性有机物符合 国家标准； 桌架：优质金属桌 架，管壁壁厚≥1.5mm，桌 架前挡板金属挡板厚度≥1.2 mm，整体结构稳定、结实、牢 固、脚部可调高低配置尼龙脚 垫，力学性能符合国家标准； 涂 饰：油漆或水性漆（二者 任选其一），漆面耐划痕、耐 高温、耐酸碱，双面均衡涂饰 ，表面平整，无明显颗粒、渣 点、颜色均匀、硬度≥2H、耐 磨性强、能长久保持漆面效果 、挥发性有机化合物、苯系物 、游离甲醛释放量均须达到 国家标准。；配件:优质五金件 、三节静音滑轨、尼龙纤维合 成脚轮、优质橡胶或尼龙防滑 脚垫、阻尼铰链;工艺质量要					
--	--	--	--	--	--	--	--

	求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。;						
合计	大写金额: 陆万柒仟叁佰陆拾元整						67360.00
说明							
备注	(线上订单号): DD26090112727920						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中国科学院空间应用工程与技术中心

联系人(签字): 戴**

联系电话: 138****2304

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京大为家具集团有限公司

联系人(签字):

联系电话:

单位地址:

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：中国科学院
采购单位：中国科学院空间应用工程与技术中心

验收单号：YS260901114367920
供货单位：北京大为家具集团有限公司

中国科学院空间应用工程与技术中心货物项
采购项目：目DD26090112727920

采购预算：
采购方式： 框架协议货物专区直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
办公椅B3（品牌：大为家具，型号：高背）	大为家具(DAWEI FLIRNITLI)	品名:办公椅B3;规格（单位m）:高背;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:软体;功能结构（采购人可选）:前置式机构；特优底盘、坐板托盘可前后滑动60mm，具备升降、多段倾仰锁定功能、靠背顷仰软硬度可根据不同使用需求自行调节、优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、配置可调节腰托、可调节尼龙玻纤头枕支架，升降高度为60mm、最低座面高420mm；颜色可选。;材料：覆面：采用优质三防网布覆面，柔软细腻、无色差、不起球，防污处理、经久耐用；椅架:PP材料一次注塑成型背		800	0	800	25	20,000

		框、头枕框，PP材料一次注塑成型座壳； 泡棉：内衬优质环保回弹一次成形泡棉，座密度≥35Kg/m³、回弹性能≥40%、压缩变形率<6%。衬板：E1级环保弯曲木胶合板，厚度≥12mm，阻燃、透气、吸音抗收缩特性，长久使用不变形、不塌陷。；配件:优质尼龙玻纤扶手支架配置PU升降3D扶手、优质气压棒，行程≥80mm； 、铝合金五星脚架、优质尼龙纤维合成静音脚轮。；工艺质量要求:成品各项技术指标符合国家标准。倒棱、圆角、圆线应均匀一致，整体结合牢固；阻燃、透气，长久使用不变形、不塌陷、符合人体工效学设计。；						
办公桌B3（品牌：大为家具，型号：主台：2000*1000*760副台：1200*550*660推柜：420*490*660）	大为家具(DAWEI-FLIRNITLI)	品名:办公桌B3;规格（单位m）:主台：2000*1000*760副台：1200*550*660推柜：420*490*660;执行标准:中央行政单位通用办公设备家具配置标准;材质简述:钢木结合类;功能结构（采购人可选）:配置主台、副台、推柜；主台面配置金属双走线孔或金属走线槽；副台可移动，插入主台面下三分之一，一侧上部为小抽屉，下部为单开门，中间设键盘托，键盘托下保证中间净空高≥580mm，中间净空宽≥520mm，另一侧为主机格，结构设计		2,960	0	2,960	16	47,360



		便于办公；推柜三抽屉 三连锁结构；颜色可选。；材 料:基材：采用E1级环保优质 人造板，板材厚度≥18mm，甲 醛释放量≤0.05mg/m³，总挥 发性有机化合物（TVOC）释放 量≤0.1mg/m³； 面材：优质木皮饰 面，木皮厚度≥0.6mm ，木皮宽度≥200mm，木皮颜 色一致，纹理清晰自然，颜色 均匀平整，无结疤，无瑕疵； 封 边：桌面板采用实木封边 ，厚度≥8mm，木材含水率8%-12%； 胶粘剂：优质环保胶 粘剂，游离甲醛、苯、甲苯+ 二甲苯、总挥发性有机物符合 国家标准； 桌架：优质金属桌 架，管壁壁厚≥1.5mm，桌 架前挡板金属挡板厚度≥1.2 mm，整体结构稳定、结实、牢 固、脚部可调高低配置尼龙脚 垫，力学性能符合国家标准； 涂 饰：油漆或水性漆（二者 任选其一），漆面耐划痕、耐 高温、耐酸碱，双面均衡涂饰 ，表面平整，无明显颗粒、渣 点、颜色均匀、硬度≥2H、耐 磨性强、能长久保持漆面效果 、挥发性有机化合物、苯系物 、游离甲醛释放量均须达到 国家标准。；配件:优质五金件 、三节静音滑轨、尼龙纤维合 成脚轮、优质橡胶或尼龙防滑 脚垫、阻尼铰链;工艺质量要					
--	--	--	--	--	--	--	--

	求:成品各项技术指标符合国家标准。所有人造板件双饰面,走线孔内缘及其他隐蔽部位封闭处理。;						
合计	大写金额: 陆万柒仟叁佰陆拾元整						67360.00
说明							
备注	(线上订单号): DD26090112727920						

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 中国科学院空间应用工程与技术中心

联系人(签字): 戴**

联系电话: 138****2304

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京大为家具集团有限公司

联系人(签字):

联系电话:

单位地址: