

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：国家粮食和物资储备局贵州局
采购单位：国家粮食和物资储备局贵州局五三一处

验收单号：YS25042328024220
供货单位：四川省永亨实业有限责任公司

采购项目：国家粮食和物资储备局贵州局五三一处办公家具项目DD25042312844220

采购预算：152,950 采购方式：定点采购

分类	产品分类	产品名称	规格（mm）	材质及配置	备注	单价（元）	计量单位	数量	小计（元）
木制类家具	办公桌	办公桌	L1600*W800*H7	"1、饰面：采用天然木皮，木皮符合《GB/T 13010-2020 木材工业用单板》要求，垂直度偏差不大于1.5mm/m，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度≤16%。2、基材：采用中密度纤维板，符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》要求3、涂饰：采用优质环保水性漆，符合《GB/T		2,970	张	36	106,920

				23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料》要求。 4、结构配件：1、主要部件厚度：台面75mm，侧脚厚70mm；长/小柜面25mm； 2、活动柜规格：小柜：L419*W519*H645（含脚轮）； 3、长柜：主机位可左右互换； 4、台面过线盒：φ60金属=2 5、门/桶拉手：内斜边暗拉手； 6、全拆装结构”				
木制类家具	办公椅	办公椅	常规	”1、饰面：采用PU皮，PU皮符合《QB/T 4045-2010 聚氨酯家居用合成革安全技术条件》要求气味无异常。 2、海绵：符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚	800	把	36	28,800

				氨酯泡沫塑料》要求。 3、实木框架，承载力符合国家标准。”				
木制类家具	三人沙发	三人沙发	2050*900*880m	”1、饰面：采用PU皮，PU皮符合《QB/T 4045-2010 聚氨酯家居用合成革安全技术条件》要求。 2、海绵：符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求 3、框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑； 4、蛇形弹簧：符合或优于GB/T 10125-2021国家标准， 5、脚	2,600	张	1	2,600

木制类家具	茶几	沙发	L1200*W600*H4	架：采用不小于1.8mm厚L型碳钢脚。” “1、饰面：采用天然木皮，木皮符合《GB/T 13010-2020 木材工业用单板》要求。 2、基材：采用中密度纤维板，符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》要求。3、涂饰：采用优质环保水性漆，符合《GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料》要求”	1,000	张	2	2,000
木制类家具	书柜	大茶几	L800*W400*H200	“1、饰面：采用天然木皮，木皮符合《GB/T 13010-2020 木材工业用单板》要求2、基材：采用优质中密度纤维板，符合《GB/T	1,200	组	2	2,400

				11718-2021 中密度纤维板》要求 3、涂饰：采用优质环保水性漆，符合《GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料》要求 4、结构配件：主要部件厚度：活层25mm，门板18mm，背板5mm；内部结构：上玻门带两块活层；下板门带一块活层；”				
钢制类家具	文件柜	文件柜	L860*W400*H1800	“1、材料厚度：0.8mm冷轧钢板，采用标准13工位表面处理工艺，冷轧钢板：符合《GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求 2、塑粉：喷涂使用热固性抗菌塑粉，符合《HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料》。 3	990	组	2	1,980

				. 柜体正面边框厚度12mm薄边设计， 4. 门板基材冲压双向成型式标签框，成型尺寸33*62±1mm，双向成型深度2mm； 5. 隔板具备上下调节的功能，调节间距≤20mm，可根据使用情况调整上下距离；					
钢制类家具	保密柜	保密柜	900W*400D*185	"1、主要材料采用优质冷轧钢板，采用标准13工位表面处理工艺，冷轧钢板：符合《GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求。 2、塑粉：喷涂使用热固性抗菌塑粉，符合《HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料》。 3、材料厚度：门板≥	2,750	组	3	8,250	

				1.2mm、柜体侧板 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 4、结构：开启机构可设置旋钮或者十字锁，两者可以互换。门板为内藏式，内藏尺寸不低于15mm,提高防撬性能。”				
成交金额：	大写金额：壹拾伍万贰仟玖佰伍拾元整							152,950

注意事项：

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。
- 4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)： 国家粮食和物资储备局贵州局五三一处

联系人(签字)：毛**

联系电话：189****9951

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)： 四川省永亨实业有限责任公司

联系人(签字)：陆**

联系电话：133****5353

单位地址： 双流区

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：国家粮食和物资储备局贵州局
采购单位：国家粮食和物资储备局贵州局五三一处

验收单号：YS25042328024220
供货单位：四川省永亨实业有限责任公司

采购项目：国家粮食和物资储备局贵州局五三一处办公家具项目DD25042312844220

采购预算：152,950 采购方式：定点采购

分类	产品分类	产品名称	规格（mm）	材质及配置	备注	单价（元）	计量单位	数量	小计（元）
木制类家具	办公桌	办公桌	L1600*W800*H7	"1、饰面：采用天然木皮，木皮符合《GB/T 13010-2020 木材工业用单板》要求，垂直度偏差不大于1.5mm/m，外观质量符合旋切单板要求，单板含水度≤16%。2、基材：采用中密度纤维板，符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》要求。3、涂饰：采用优质环保水性漆，符合《GB/T 23999-2009 室		2,970	张	36	106,920

				内装饰装修用水性木器涂料》要求。4、结构配件：1、主要部件厚度：台面75mm，侧脚厚70mm；长/小柜面25mm；2、活动柜规格：小柜：L419*W519*H645（含脚轮）；3、长柜：主机位可左右互换；4、台面过线盒：Φ60金属=25、门/桶拉手：内斜边暗拉手；6、全拆装结构”				
木制类家具	办公椅	办公椅	常规	”1、饰面：采用PU皮，PU皮符合《QB/T 4045-2010 聚氨酯家居用合成革安全技术条件》要求气味无异常。2、海绵：符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》	800	把	36	28,800

				要求。				
				3、实木框架，承载力符合国家标准。”				
木制类家具	三人沙发	三人沙发	2050*900*880mm	“1、饰面：采用PU皮，PU皮符合《QB/T 4045-2010 聚氨酯家居用合成革安全技术条件》要求。 2、海绵：符合《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求 3、框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑； 4、蛇形弹簧：符合或优于GB/T 10125-2021国家标准， 5、脚架：采用不小	2,600	张	1	2,600

木制类家具	茶几	沙发	L1200*W600*H4	于1.8mm厚L型碳钢脚。” “1、饰面：采用天然木皮，木皮符合《GB/T 13010-2020 木材工业用单板》要求。 2、基材：采用中密度纤维板，符合《GB/T 11718-2021 中密度纤维板》要求。 3、涂饰：采用优质环保水性漆，符合《GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料》要求”	1,000	张	2	2,000
木制类家具	书柜	大茶几	L800*W400*H20	“1、饰面：采用天然木皮，木皮符合《GB/T 13010-2020 木材工业用单板》要求 2、基材：采用优质中密度纤维板，符合《GB/T 11718-2021 中	1,200	组	2	2,400

				密度纤维板》要求 3、涂饰：采用优质环保水性漆，符合《GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料》要求 4、结构配件：主要部件厚度：活层25mm，门板18mm，背板5mm；内部结构：上玻门带两块活层；下板门带一块活层；”				
钢制类家具	文件柜	文件柜	L860*W400*H18	”1、材料厚度：0.8mm冷轧钢板，采用标准13工位表面处理工艺，冷轧钢板：符合《GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求 2、塑粉：喷涂使用热固性抗菌塑粉，符合《HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料》。 3. 柜体正面边框	990	组	2	1,980

				厚度12mm薄边设计， 4.门板基材冲压双向成型式标签框，成型尺寸33*62±1mm,双向成型深度2mm； 5.隔板具备上下调节的功能，调节间距≤20mm，可根据使用情况调整上下距离； ”				
钢制类家具	保密柜	保密柜	900W*400D*185	”1、主要材料采用优质冷轧钢板，采用标准13工位表面处理工艺，冷轧钢板：符合《GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求。 2、塑粉：喷涂使用热固性抗菌塑粉，符合《HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料》。 3、材料厚度：门板≥1.2mm、柜体侧	2,750	组	3	8,250

				板 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 4、结构：开启机构可设置旋钮或者十字锁，两者可以互换。门板为内藏式，内藏尺寸不低于15mm，提高防撬性能。”					
成交金额：	大写金额：壹拾伍万贰仟玖佰伍拾元整								152,950

注意事项：

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域，或联系采购中心，核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核，发现问题和错误信息，及时反馈采购中心。
- 4、一个项目（订单）只出具一份验收单，分批次支付费用的，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章)： 国家粮食和物资储备局贵州局五三一处

联系人(签字)：毛**

联系电话：189****9951

单位地址：

服务时间：

服务单位(盖章)： 四川省永亨实业有限责任公司

联系人(签字)：陆**

联系电话：133****5353

单位地址： 双流区