

# 中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位： 中华人民共和国云南出入境边防检查总站  
采购单位： 西双版纳边境管理支队（西双版纳傣族自治州公安局边境管理支队）

验收单号： YS24082329200520  
供货单位： 北京田梅雨办公家具有限公司

采购项目： 西双版纳边境管理支队（西双版纳傣族自治州公安局边境管理支队）办公家具项目DD24082313560520

采购预算： 33,820 采购方式： 定点采购

分类	产品分类	产品名称	规格（mm）	材质及配置	备注	单价（元）	计量单位	数量	小计（元）
钢制类家具	办公桌	控制桌	2000*800*750mm	1、设计尺寸：2000*800*750mm，尺寸需以现场实际为准，配置座椅1把； 2、根据效果图制作，颜色可选； 3、采用露水河E1级优质三聚氰胺面人造板，优质环保材料封边 4、表面进行脱脂、洗酸、防锈磷化处理； 5、表面做防火底漆处理；		6,350	套	1	6,350
钢制类家具	其他家具	播音桌	1800*600*850mm	1、设计尺寸：1800*600*850		4,600	套	1	4,600

mm，尺寸需以现场实际为准，配置吧椅1把。  
2、播音桌结构为拼装型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强。  
3、所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件要求由1.0mm-2.0mm不等。  
4、表面处理为静电喷塑和热镀锌彩锌，内部部分结构件采用热镀锌彩锌工艺。  
5、经脱脂、防蚀、抗静电，桌面表面做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑而成，所有配件均选用功能强、稳定性好、技术指标高、尺寸适合的配件构成。  
6、颜色：播音桌台面及下柜体颜色均

				可根据现场环境颜色进行搭配协调。 7、加工材料：播音桌柜体钢制部分采用优质A3冷轧钢板，材质厚度由2.0-1.0mm不等，质量达到行业相关安全保护标准，木制部分为优质中密度板，厚度可由36mm-100mm。 8、表面处理：产品的材质经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，耐酸碱、防锈蚀、抗静电，表面静电喷塑。播音桌密度板台面，喷环保漆，表面再做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑而成。					
钢制类家具	其他家具	配音桌	1200*600*750mm	1、设计尺寸：1200*600*750mm，配置座椅1把 2、采用优		3,500	套	1	3,500

				质冷轧A3钢板 ;钢板厚度1.0 MM,加强梁钢 板厚度2.0MM 3、根据零部件 工位和作用, 钢板材料厚度规 格合理搭配,方 便安装 4、表面 处理:脱脂,酸 洗,防锈磷化处 理,表面静电喷 涂 5、颜色可 选定:银灰色 ,无光黑,象牙 白,无光驼,索 尼灰,蓝砂等塑 粉				
钢制类家具	办公椅	座椅	常规	1、网布面料: 采用台湾颐达 网布面料 透气 及韧能超强 2、 海绵坐垫:采 用4级密度高级 泡棉坐垫 回弹 性能高 久坐不 变形 不塌陷	350	把	7	2,450
钢制类家具	办公桌	编辑桌6人桌	1400*600*750mm	1、规格: 140 0*600*750mm* 4 2、基材: 采 用环保三氢板	2,300	套	6	13,800

				材质, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ , 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ , 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ . 3、五金件: 常用DTC牌优质五金件				
钢制类家具	储物柜	储物柜	850*1800*390mm	1、成品文件柜 2、规格: 850*1800*390mm 3、材质: 优质冷轧钢, 表面光滑, 不易变形 4、表面: 静电喷涂 5、锁具: 钢制锁芯	780	套	4	3,120
成交金额:		大写金额: 叁万叁仟捌佰贰拾元整						33,820

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域, 或联系采购中心, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单, 分批次支付费用的, 各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 西双版纳边境管理支队(西双版纳傣族自治州 公安局边境管理支队)      服务单位(盖章): 北京田梅雨办公家具有限公司

联系人(签字): 关\*  
联系电话: 150\*\*\*\*6701  
单位地址:  
服务时间:

联系人(签字):  
联系电话:  
单位地址: 海淀区

# 中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位： 中华人民共和国云南出入境边防检查总站  
采购单位： 西双版纳边境管理支队（西双版纳傣族自治州公安局边境管理支队）

验收单号： YS24082329200520  
供货单位： 北京田梅雨办公家具有限公司

采购项目： 西双版纳边境管理支队（西双版纳傣族自治州公安局边境管理支队）办公家具项目DD24082313560520

采购预算： 33,820 采购方式： 定点采购

分类	产品分类	产品名称	规格（mm）	材质及配置	备注	单价（元）	计量单位	数量	小计（元）
钢制类家具	办公桌	控制桌	2000*800*750mm	1、设计尺寸：2000*800*750mm，尺寸需以现场实际为准，配置座椅1把； 2、根据效果图制作，颜色可选； 3、采用露水河E1级优质三聚氰胺面人造板，优质环保材料封边 4、表面进行脱脂、洗酸、防锈磷化处理； 5、表面做防火底漆处理；		6,350	套	1	6,350
钢制类家具	其他家具	播音桌	1800*600*850mm	1、设计尺寸：1800*600*850		4,600	套	1	4,600

mm，尺寸需以现场实际为准，配置吧椅1把。  
2、播音桌结构为拼装型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强。  
3、所有冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件要求由1.0mm-2.0mm不等。  
4、表面处理为静电喷塑和热镀锌彩锌，内部部分结构件采用热镀锌彩锌工艺。  
5、经脱脂、防锈、抗静电，桌面表面做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑而成，所有配件均选用功能强、稳定性好、技术指标高、尺寸适合的配件构成。  
6、颜色：播音桌台面及下柜体颜色均

				可根据现场环境颜色进行搭配协调。 7、加工材料：播音桌柜体钢制部分采用优质A3冷轧钢板，材质厚度由2.0-1.0mm不等，质量达到行业相关安全保护标准，木制部分为优质中密度板，厚度可由36mm-100mm。 8、表面处理：产品的材质经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，耐酸碱、防锈蚀、抗静电，表面静电喷塑。播音桌密度板台面，喷环保漆，表面再做防火底漆处理，钢琴烤漆喷塑而成。					
钢制类家具	其他家具	配音桌	1200*600*750mm	1、设计尺寸：1200*600*750mm，配置座椅1把 2、采用优		3,500	套	1	3,500

				质冷轧A3钢板 ;钢板厚度1.0 MM,加强梁钢 板厚度2.0MM 3、根据零部件 工位和作用, 钢板材料厚度规 格合理搭配,方 便安装 4、表面 处理:脱脂,酸 洗,防锈磷化处 理,表面静电喷 涂 5、颜色可 选定:银灰色 ,无光黑,象牙 白,无光驼,索 尼灰,蓝砂等塑 粉				
钢制类家具	办公椅	座椅	常规	1、网布面料: 采用台湾颐达 网布面料 透气 及韧能超强 2、 海绵坐垫:采 用4级密度高级 泡棉坐垫 回弹 性能高 久坐不 变形 不塌陷	350	把	7	2,450
钢制类家具	办公桌	编辑桌6人桌	1400*600*750mm	1、规格: 140 0*600*750mm* 4 2、基材:采 用环保三氢板	2,300	套	6	13,800

				材质, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ , 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ , 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ . 3、五金件: 常用DTC牌优质五金件				
钢制类家具	储物柜	储物柜	850*1800*390mm	1、成品文件柜 2、规格: 850*1800*390mm 3、材质: 优质冷轧钢, 表面光滑, 不易变形 4、表面: 静电喷涂 5、锁具: 钢制锁芯	780	套	4	3,120
成交金额:		大写金额: 叁万叁仟捌佰贰拾元整						33,820

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域, 或联系采购中心, 核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核, 发现问题和错误信息, 及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单, 分批次支付费用的, 各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 西双版纳边境管理支队 (西双版纳傣族自治州公安局边境管理支队)

联系人(签字): 关\*

联系电话: 150\*\*\*\*6701

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 北京田梅雨办公家具有限公司

联系人(签字):

联系电话:

单位地址: 海淀区